



O

I

C

D

S







Compleet gamma



H2



C11



X20



X30



X50



X80



X90



X91



X92



X95



X100



X200



Volmaakt genieten

Yunio brengt kwaliteit en technische perfectie samen met als resultaat een volmaakt kopje koffie.
Gegarandeerd een smaakvolle start van iedere dag.

De **Yunio espresso-machines** werken volautomatisch en zijn ideaal voor thuis tot kantoor. Met hun compacte formaat en elegante uiterlijk passen ze in vele locaties zoals vergaderzalen, showrooms, restaurants, bars, ...

Naast de vele technische innovaties, zoals het intuïtieve touchscreen, het gepatenteerde zetsysteem, keramische maalschijven en een eenvoudig reinigingsprogramma, levert **Yunio koffie van barista kwaliteit**.



modern - compact - professioneel



Hoogwaardig melkopschuim-systeem met instelbare temperatuurregeling. Gebruiksvriendelijk met compact melkschuim van barista kwaliteit.



Kristalhelder touchscreen. Groot aantal te programmeren voorkeursdranken. Simpel, te selecteren met één druk op de gebruiksvriendelijke koffie-iconen.



Keramische maalschijven garanderen het accuraat vermalen van de koffiebonen in de gewenste maalgraad voor de optimale smaak van de koffiespecialiteiten. Keramiek zorgt tevens voor maximale geluidsreductie.



Technische gegevens



Yunio H2



Yunio C11



Yunio X20

Afmetingen

Hoogte (mm)	400	420	430
Breedte (mm)	240	260	340
Diepte (mm)	460	460	500
Gewicht (kg)	12	14	15

Aanbevolen inzet

Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	10-20	10-20	20-40
--	-------	-------	-------

Inhoud

Inhoud watertank (liter)	1,5	2	4
Capaciteit bonencontainer (gram)	200	280	500
Capaciteit canister melk of choco (gram)	nee	nee	nee
Drabblade (aantal puks)	± 10	± 15	± 50

Technische specificaties

Vermogen bij 220-240V (Watt)	1.450	1.450	1.450
Vaste wateraansluiting	nee	nee	nee
Vaste waterafvoer (optioneel)	nee	nee	nee
Waterfilter CF200A	nee	nee	nee
Clarix Ultra 500 (4339-81)	nee	nee	nee
Clarix Ultra filterkop (433-90)	nee	nee	nee

Melksysteem

Melkschuim	ja	ja	ja
Instant melk of chocomelk	nee	nee	nee
Stoompijp	nee	nee	nee
Ingebouwd spoelventiel reiniging melksysteem	nee	nee	nee





Yunio X30



Yunio X50



Yunio X80

Afmetingen

Hoogte (mm)	507	580	620
Breedte (mm)	280	300	340
Diepte (mm)	485	500	545
Gewicht (kg)	15	16,5	26

Aanbevolen inzet

Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	20-40	30-50	50-70
--	-------	-------	-------

Inhoud

Inhoud watertank (liter)	4	2,8	4
Watertank 8 liter (optie)	-	ja	-
Capaciteit bonencontainer (gram)	1.000	1.200	1.500
Capaciteit canister melk of choco (gram)	nee	nee	1 x 1.200-2.000
Drablage (aantal paks)	± 50	± 40	± 50

Technische specificaties

Vermogen bij 220-240V (Watt)	1.450	1.500	2.700
Vaste wateraansluiting	activeerbaar	activeerbaar	activeerbaar
Vaste waterafvoer (optioneel)	ja	ja	ja
Waterfilter CF200A	ja	ja	ja
Claris Ultra 500 (4339-81)	ja	ja	ja
Claris Ultra filterkop (4339-90)	ja	ja	ja

Melksysteem

Melkschuim	ja	ja	ja
Instant melk of chocomelk	nee	nee	ja
Stoompijp	nee	nee	nee
Ingebouwd spoelventiel reiniging melksysteem	nee	ja	ja



Technische gegevens



Yunio X90



Yunio X91



Yunio X92

Afmetingen

Hoogte (mm)	620	620	620
Breedte (mm)	340	340	340
Diepte (mm)	545	545	545
Gewicht (kg)	26	26	26,5

Aanbevolen inzet

Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	50-70	50-70	50-70
--	-------	-------	-------

Inhoud

Inhoud watertank (liter)	4	4	4
Capaciteit bonencontainer (gram)	1.500	1.500	1.500
Capaciteit canister melk of choco (gram)	1 x 1.200-2.000	2 x 600 - 1.000	2 x 600 - 1.000
Drablage (aantal paks)	± 70	± 70	± 70

Technische specificaties

Vermogen bij 220-240V (Watt)	2.700	2.700	2.700
Vaste wateraansluiting	activeerbaar	activeerbaar	activeerbaar
Vaste waterafvoer (optioneel)	ja	ja	ja
Waterfilter CF200A	ja	ja	ja
Clarix Ultra 500 (4339-81)	ja	ja	ja
Clarix Ultra filterkop (4339-90)	ja	ja	ja

Melksysteem

Melkschuim	ja	ja	ja
Instant melk of chocomelk	ja	ja 2x	ja 2x
Stoompijp	nee	nee	ja
Ingebouwd spoelventiel reiniging melksysteem	ja	ja	ja





Yunio X95



Yunio X100



Yunio X200

Afmetingen

Hoogte (mm)	620	660	660
Breedte (mm)	340	305	305
Diepte (mm)	545	540	540
Gewicht (kg)	26	30	30

Aanbevolen inzet

Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	50-70	70-90	70-90
--	-------	-------	-------

Inhoud

Inhoud watertank (liter)	4	n.v.t.	n.v.t.
Capaciteit bonencontainer (gram)	2 x 1.500	1.200	2 x 1.200
Capaciteit canister melk of choco (gram)	n.v.t.	2 x 600 - 1.000	2 x 600 -1.000
Drablad (aantal paks)	± 70	± 70	± 70

Technische specificaties

Vermogen bij 220-240V (Watt)	2.700	2.900	2.900
Vaste wateraansluiting	activeerbaar	ja	ja
Vaste waterafvoer (optioneel)	ja	ja	ja
Waterfilter CF200A	ja	ja	ja
Clarix Ultra 500 (4339-81)	ja	ja	ja
Clarix Ultra filterkop (4339-90)	ja	ja	ja

Melksysteem

Melkschuim	ja	nee	ja
Instant melk of chocomelk	nee	ja 2x	ja 2x
Stoompijp	ja	nee	nee
Ingebouwd spoelventiel reiniging melksysteem	ja	nee	ja







Koelingen



Model	Kenmerken	Spoelventiel	Afmetingen (BxHxD in mm)
Melkcontainer	Kleine glazen melkcontainer 600 ml	nee	90 x 140 x 90
Melklans	Verlengstuk voor de melkslang om rechtstreeks in het melkpak te steken	nee	n.v.t.
Nico100	Koeling met speciaal ontwikkelde verbinding voor C11 en X20	nee	150 x 315 x 270
KW400 eco	Koppenwarmer	nee	230 x 455 x 420
KE400 C	Koeling - inclusief 4 liter melkcontainer + condimentenbak	nee	230 x 455 x 420
SC08	Koeling - inclusief 4 liter melkcontainer	nee	240 x 470 x 472
SC10	Koeling - inclusief 6 liter melkcontainer	nee	240 x 520 x 420
SC12	Koeling - inclusief 10 liter melkcontainer	nee	300 x 527 x 420



Overzicht

Model	Kenmerken	Watertank	Vaste wateraansluiting	Spoel-ventiel	Afmetingen (BxHxD in mm)
YUNIO H2	1 molen heet water melkcontainer	1,5 liter	nee	nee	240 x 400 x 460
YUNIO C11	1 molen heet water	2 liter	nee	nee	260 x 420 x 460
YUNIO X20	1 molen, heet water	4 liter	nee	nee	340 x 430 x 500
YUNIO X30	1 molen heet water	2 liter	activeerbaar	nee	300 x 580 x 500
YUNIO X50	1 molen heet water	2 liter	activeerbaar	ja	300 x 580 x 500
YUNIO X80	1 molen heet water poederunit	4 liter	activeerbaar	ja	340 x 620 x 545
YUNIO X90	1 molen heet water poederunit	4 liter	activeerbaar	ja	340 x 620 x 545
YUNIO X91	1 molen heet water 2 poederunits	4 liter	activeerbaar	ja	340 x 620 x 545
YUNIO X92	1 molen heet water 2 poederunits stoom	4 liter	activeerbaar	ja	340 x 620 x 545
YUNIO X95	2 molens heet water stoom	4 liter	activeerbaar	ja	340 x 620 x 545
YUNIO X100	1 molen heet water 2 poederunits	nee	ja	nee	305 x 660 x 540
YUNIO X200	2 molens heet water 2 poederunits melkpomp	nee	ja	ja	305 x 660 x 540



Opties

	Kenmerken
Waterfilter CF200A	Waterfilter voor in watertank
Afvoer	Vaste waterafvoer in plaats van de standaard lekschaal op Yunio X50
Afvoer	Vaste waterafvoer in plaats van de standaard lekschaal op Yunio X30, X80, X82, X90, X91, X92, X95, X100 en X200
8 liter watertank	Optie mogelijk bij X50

Reinigingsproducten



	Kenmerken
Y-30106	Yunio milksystem cleaner 250ml
Y-30108	Yunio cleaning tablets 40p
Y-30110	Yunio cleaningkit
Y-30114	Yunio milksystem cleaner 1000ml
Y-30115	Yunio descaler 1000ml





O

I

C

D

U